





MANUAL DE MONTAGEM

NESHER BURGUESA PANELEIRO CRISTALEIRA 04 PT E 01 GV 700



TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26, II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA














O presente termo exclui de sua garantia:







- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas, pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam vir a causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP	LARG	ESP
1	LATERAL DIREITA	1	2050	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	2050	500	15
3	BASE	1	670	500	15
4	PRATELEIRA	6	670	500	15
5	FUNDO TRASEIRO 695 X 285	3	695	285	2,5
6	FUNDO TRASEIRO 695 X 375	1	695	375	2,5
7	FUNDO TRASEIRO 695 X 485	1	695	485	2,5
8	FUNDO TRASEIRO 695 X 330	1	695	330	2,5
9	PORTA INFERIOR DIREITA	1	653	347	15
10	PORTA INFERIOR ESQUERDA	1	653	347	15
11	PORTA VIDRO SUPERIOR DIR	1	856	347	20
12	PORTA VIDRO SUPERIOR ESQ	1	856	347	20
13	LATERAL DIR GAVETA	1	400	90	15
14	LATERAL ESQ GAVETA	1	400	90	15
15	TRASEIRO DE GAVETA	1	615	90	15
16	FUNDO GAVETA 629 X 398	1	629	398	2,5
17	FRENTE GAVETA	1	696	162	15

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  2 PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		B  50 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
C  2 TAMPA MINIFIX		D  1 PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm	
E  10 PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		F  4 CAVILHA 8x30mm	
G  82 PREGO 10x10 COM CABEÇA		H  30 FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	
I  6 CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		J  6 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
K  8 DOBRADIÇA SLOW MOTION COM CALÇO RETA CANECO 35mm		L  4 PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA	
M  4 DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO		N  5 PUXADOR FURAÇÃO 224mm	
O  30 TAPA FURO ADESIVO 12mm		P  6 CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	

Q		12	R		4
BATENTE DE SILICONE			PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM		
S		4	T		2
PÉS			PARAFUSO MINIFIX		
U		2	V		12
TAMBOR MINIFIX			PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA		
W		28	X		1
PARAFUSO 7x40mm CABEÇA CHATA			CHAVE ZETA		

Ferramentas para montagem e instalação


PARAFUSADEIRA


FURADEIRA


NÍVEL


TRENA


MARTELO


CHAVE PHILIPS E FENDA

Montagem



Instalação




PASSO 1

S 4


E 4

1 - Alinhar o pé S com o furo da base 3 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)



PASSO 2

D 2



1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto

2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

PASSO 3

V 6


D 2

B 18

I 6

1 - Fixar as corredeiras D nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos V (3,5x14mm)

2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)



PASSO 4

W 14

X 1

1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 3 e 4

2 - Encaixar a peça 3 e as peças 4 na lateral 1

3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)

